Экскаватор **GE150H**



Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В):	7762×2510×2983 (мм)
Снаряжённая масса:	13890 кг
Номинальная вместимость ковша (куб. м):	0.6
Макс. глубина черпания:	5491 мм
Макс. радиус черпания:	8335 мм
Макс. высота черпания:	8679 мм
Макс. Высота копания:	6174 мм
Максимальное усилие врезания ковша:	100 кН
Усилие на рукоятках управления:	68 кН
Преодолеваемый уклон:	70 %
Дизельный двигатель:	Cummins QSF3.8-C115
Номинальная мощность:	86 кВт

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гидравлическая система новой разработки с механизмом коммутации потоков и малоинерционным двигателем. Несколько режимов управления с дроссельным регулированием, переключаемых в соотвествии с различными нагрузками во время работы для большей производительности и сокращения энергопортебления. Использование высоконадёжных насосов марки Kawasaki и распределительным клапаном гидросистемы для достижения максимальной производительности. Микропроцессорная

система автоматического мониторинга и диагностики, своевременно оповещающая о необходимости проведения технического обслуживания и ремонта. Топливная система с мощным водомасляным сепаратором и фильтрами трёхуровневой очистки. Просторная и комфортабельная кабина оператора с широким углом обзора, увеличенным внутренним пространством и втроенной системой кондиционирования, позволяющие значительно улучшить условия рабочей среды и снизить нагрузку на операторов. Спутниковая система навигации GPS со встроенным модулем дистанционного обнаружения отказов и участков неисправности. Встроенная система кондиционирования для большего комфорта управления оборудованием.

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	
OOO "CTDOŬTEVIJIJA" - 1	T1 0 (000) 700 05 22

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru